

PRODUKTE FÜR EFFEKTIVE UND WIRTSCHAFTLICH GÜNSTIGE REINIGUNG



**Strovels
Snabbrent
Verschmutzungentferner.**

Anwendungsbereich: Edelstahl, Wände, Spiegel, Rahmen, etc.
Dosierung: Direkt Anwendbar, pH 9,5

Verfügbare Gebindegrößen: 0,5l atomizer, 5l

Strovels



**Strovels
Alfatin
Oberflächen- / Bödenreiniger**

Hochkonzentriert, mäßig schäumend, mit einem leichtem Zitronenduft mit Pine-Öl zusatz. Reinigung von harten Oberflächen und Böden. Ideal für Möbel, Bodenplatten, Bödenbeläge, Kork und Holzböden. **pH 9,5**
Verfügbare Gebindegrößen : 1l, 5l, 25l, 200l Kanister. Empfohlene Anwendung: 0,2-1% 20-100ml auf 10 l Wasser.



**Strovels
Alkalischer Glas, Autoscheiben, Fensterreiniger.**

Alkalisch, sehr wirksam. Ideal entfernt ölige und fettige Verschmutzungen.

Eisetzbar bei: Fenstern, Spiegeln, Glas, Keramik, Edelstahl, lackierte Oberflächen. **Empfohlene Anwendung:** Direkt Anwendbar pH 11,5

Verfügbare Gebindegrößen: 0,5l atomizer, 5l Kanister.

INDUSTRIEREINIGER



Strovells

Alfamol

**Oberflächen, Ziegel, Terrakotta, harte Böden, Teppiche, Polster, etc
Maiglöckchen -Duft -Neutralreiniger.**

Für die Reinigung aller Oberflächen, Besonders nützlich in manueller und automatischer Reinigung der harten Böden ,Bodenbeläge.Mit dem Einsatz von Waschmaschinen für die Teppiche und Polster.

Dosierung: 1-2% tj. 100-200ml na 10 l Wasser ,**pH 10,6**

Verfügbare Verpackung: 1l, 10l, 25l,

Strovells



Strovells

Alfamol Neutral

Oberflächen,-/Bödenreiniger

Für die Reinigung aller Oberflächen, Besonders nützlich in manueller und automatischer Reinigung der harten Böden ,Bodenbeläge.Mit dem Einsatz von Waschmaschinen für die Teppiche und Polster. **Dosierung:**

1-2% tj. 100-200ml na 10 l Wasser ,**pH 10,6**

Verfügbare Gebindegrößen : 1l, 10l, 25l, Kanister

Trutest



Trutest

Pro Glass Cleaner 325

Neutraler alkoholischer Glasreiniger

Schnelle und mühelose Entfernung von Schmutzablagerungen sowie, Insektenrückstände, von allen Glas-Spiegelflächen, Keramik, Edelstahl, lackierte und unlackierte Oberflächen.Schnell und streifenfrei trocknend.

Dosierung: Direkt Anwendbar.pH ca.7 **Verfügbare Gebindegrößen:**

0,5l atomizer, 5l

Trutest



Spolarvatska Wind Screen Fluid

Autoscheiben,-Glasreiniger

Niedrigschäumender Alkoholischer Reiniger. Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von Autoscheiben,-Glas und Fenstern. Leistungstark trocknet schnell und Streifenfrei. **Ideal für:** Fensterreinigung, Spiegel, Glas, Keramik, Edelstahl, lackierte Oberflächen. **Empfohlene**

Anwendung: -40°C,

50% (1:1) bis -30°C

33% (1:2) bis -17°C

20% (1:4) bis - 8°C

pH ca 7

Verfügbare Gebindegrößen: 1l, 5l, 10l, 25l, 200l Kanister.



Strovells

Gronsapa

Bödenreiniger- Wischpflegemittel.(geölte, Holz, und Steinboden)

Mäßig schäumend. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang alle geöltem und geöltgewachsen Holz,-Kork und Parkettfußböden. Selbst glänzend. Auf Hochglanz polierbar. **Empfohlene Dosierung:** 0,5-10%. 50ml-1,1l auf 10 l Wasser.

pH 9,5 wert.

Verfügbare Gebindegrößen: 1l, 5l Kanister.

Strovells



Strovells

Tvaltattvax Soap & Wax Cleane

Wachspflege, Wachsemulsion Pflegt, reinigt ,trocknet schnell. Selbstglanz-Effekt. Ist für alle wasserfesten, beschichteten und unbeschichteten Bödenbeläge geeignet.

Empfohlene Dosierung: 1-2% tj. 100-200ml auf 10 l Wasser

pH 10. **Verfügbare Gebindegröße: 5l Kanister.**



Hiab

H 21 Citron

Zur Reinigung von Böden und Oberflächen. Universal einsetzbar, schaumarm, mit angenehmer langanhaltender Zitronenduft. Für wasser- und alkalibeständigen Flächen und Bödenbelege.

Empfohlene Dosierung: 1-10% 100ml-1,1l auf 10 l Wasser.

HIAB



Strovvels

Alfamol

Universal Reinigungsmittel. Leicht schäumend. Maiglöckchen-Duft. Ideal für maschinelle und manuelle Reinigung aller abwaschbaren Flächen auch für Teppiche und Polster. Für alle alkali- und wasserbeständigen Flächen geeignet. Alfamol ist eine rückfettende und schonende Pflege-Reinigung. **Anwendungsbereich:** Terrakotta, harte Böden, Teppiche, Polster.

Empfohlene Dosierung: 1-2% 100-200ml auf 10 l Wasser
pH 10

Verfügbare Gebindegröße: 1l, 10l, 25l, 200l Kanister.



Hiab

H 22 Citron

Zur maschinellen Reinigung und Pflege der Hartbeläge

Universell einsetzbar, schaumarm, mit angenehmer langanhaltender Zitronenduft. Für wasserbeständigen Flächen. Zur maschinellen Reinigung und Pflege von alkali /wasserbeständigen Hartbelägen und Polster.

Dosierung: 1-10% tj. 100ml-1,1l na 10 l Wasser



**Strovels
A 357**

Alkalischer Oberflächenreiniger

Universell einsetzbar, schaumarm, mit angenehmer langanhaltender Zitronenduft, mit einem breiten Wirkspektrum. Zur maschinellen Reinigung und Pflege alkali- und wasserbeständigen Hartbelägen und Polster. **Anwendungsbereich:** Terrakotta, harte Böden, Teppiche, Polster.

Empfohlene Dosierung: 1-10% 100ml-1,1l auf 10 l Wasser



**Strovels
Alfanol Stripper**

Entfernt alte Pasten, Polymerbeschichtungen

und Wachs. Hochwirksamer schaumarmes Stripper zur Entfernung von Polymerbeschichtungen, Pasten und Wachs. **Hier sollte vor dem Einsatz auf alkali verträglichkeit geprüft werden. Nicht auf Aluminium einsetzen.**

Empfohlene Dosierung: 2-17% 200ml-2l auf 10 l Wasser.

pH 13,8

Verfügbare Gebindegröße: 5l, 10l, 25l, 200l Kanister.

Strovels



**Strovels
Alfapolish**

Schutz-Hochglanzbeschichtung Anti-Rutsch -

Polymerbeschichtung zur optimalen Oberflächenschutz von PVC, Kunststein, Industrieböden: zusammen mit Alfatin oder Soap & Wax Cleaner anwenden. **Anwendungsbereich:** Kunststoff, Pvc, Beton.

Leistung: 40-50m² von 1 l

pH 8,5

Verfügbare Gebindegrößen: 5l Kanister.



**Trutest
Mikro- Faser Tuch**

Ausgezeichnete Qualität Mikrofasertuch, in der Größe 40x40 zum reinigen, polieren, und Staubsaugen der Oberflächen, Keramik etc...

Erhältlich in 2 Farben : Blau und Gelb

Verfügbare Gebindegrößen: Plastiktüte-10 Stück



**Strovells
Alfamol HD**

Zur Grundreinigung alkali-empfindlichen Oberflächen

Duftfrei, mäßig schäumend mit Korrosionsinhibitoren. Löst mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Fette und Öle.

Dosierung: 2-20%. 200ml-2,5l/10l Wasser : Sommer 2-5%, Winter 2-10%

pH 12,8

Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 10l, 25l, 200l Kanister.

Strovells Trutest



**Strovells
Process AL**

Alkalischer CIP Reiniger Alkalischer CIP Reiniger. Zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen. Maschinell oder im Tauchbadverfahren einsetzbar. Enthält Korrosionsinhibitoren. Speziell für CIP Anlagen geeignet .

Empfohlene Dosierung: 5-10% 500ml-1,1l/10l Wasser

pH 12,8

Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l, 200l Kanister.



Strovvels
Alfatval

Milde Flüssigseife-Handwaschseife

Milde Flüssigseife. Wirksame Reinigung.-Desinfektion. Ideal zum Nachfüllen von Seifenspendern im Haushalt. Enthält Bakterizide. pH-Wert . **Verfügbare Gebindegrößen:** 1l, 5l Kanister.

Strovvels



Strovvels
Sunrise Liquid Soap

Leichte Seife mit frischem Grünen -Äpfelduft. Sehr Wirksam reinigt die Haut und verhindert Infektionen. Trocknet die Haut nicht. Hautfreundlicher pH Wert.



Strovvels
Sunrise Yellow
Handreinigungspaste

Handreinigungspaste für sehr verschmutzte Hände mit leichtem Zitronen-Duft. Löst Fette, Öle, Schmiere und viele andere Verschmutzungen. Optimale Schutz für besondere beanspruchte Hände. pH 8/9

Verfügbare Gebindegrößen: 700ml, 2,5 l, 5l



Strovels
Sunrise Special
Handwaschpaste

Hochaktive Handreinigungspaste für Werkstatt ,Handwerk und Heimwerk.Sie Entfernt mühelos starke Verschmutzungen von Händen. Löst Fette, Öle und Schmierstoffe, und viele andere starke Verschmutzungen.

pH 8/9

Verfügbare Gebindegrößen: 700ml, 2,5 l, 5l Kanister

Strovels
Skyddscreme
Handschutzcreme

Intensive Schutz und Pflege.Soll einen optimalen Schutz für besondere beanspruchte Händedarstellen.**Verfügbare Gebindegrößen:** 1l Flasche



Strovels
Handlotion

Ein reichhaltige Lotion zum Einmassieren sorg für seidig-zarte Hände. Intensiv-Pflege für die trockene und empfindliche Haut.

pH 6 wert.

Verfügbare Gebindegrößen: 300 ml

SAURE REINIGUNGSMITTEL



Strovells
WC Rent - WC Cleaner
Tägliche Toilettenreiniger.

Löst durch spezielle Wirkstoffkombination Urinstein, Seifen, Öl, Fettrückstände. Hinterlässt einen angenehmen Mentol Duft. **Nicht geeignet für säureempfindliche Flächen.** **Dosierung:** 1-100%: Pisuarren, WC-Toiletten,- Konzentrat .Für Fliesen, Kacheln, Böden geeignet. - **Lösung** 1% (100ml/10l Wasser)
pH 2,5
Verfügbare Gebindegröße: 1l Flasche.



Hiab
H 90 Special

Saurer Aluminiumreiniger Oxalsäure-Reiniger für die sichere Entfernung von Staub aus Bremsbeläge .Entfernt Staub und hartnäckigen Verschmutzungen von Eisenbahnwagenen, Lokomotiven, Straßenbahnen, KFZ-Fahrzeugen. Leicht entflammbar Die Aluminium Oberflächen sind nicht beschädigt.

Empfohlene Dosierung: 3-5% tj. 300-500ml/ 10l Wasser
pH 1
Verfügbare Gebindegrößen: 25l, 200l, 1000l Kanister.



Snowclean F 405 Saurer Reiniger



Saurer -Reiniger mit Schwefelsäure und Flußsäure Enthält Korrosionsinhibitoren. Entfernt hartnäckigen Kalk, Rost - Verschmutzungen. **Anwendungsbereich:** alle Verkehrsmittel wie Fahrzeugen ,Eisenbahnen, Lokomotiven, Straßenbahnen. Kann auch für Container, Fassaden, eingesetzt

werden. **Als Felgenreiniger in Autowaschanlagen geeignet.** pH **Verfügbare Gebindegrößen:**



Snowclean

Kalk & Aluminium Saurer Reiniger mit Phosphorsäure und Korrosionsinhibitoren

Saurer Reiniger -mit Phosphorsäure ,enthält Korrosionsinhibitoren.Entfernt extrem hartnäckigen Rost, Kalkablagerungen,Schmier, Ruß.Für die Reinigung der Röhren und Wasserdampf-Kessel.

Nicht geeignet für Säureempfindlichen Flächen.

Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie,Bäder, Waschräume, Toiletten, Auto-Waschanlagen, etc.

Dosierung: 5-50% 500ml/10 l Wasser oder 1:1
pH 0,6



Snowclean

Kalk & Rost

Salzsäure-

Reiniger Hochkonzentrierter Reiniger mit Salzsäure.Löst sehr starke Kalkablagerungen und Rostflecken.Für die Reinigung der Röhrenleitungen und Dampfkessel geeignet.Ideal für die Reinigung der Dächern der Eisenbahnwagen und Container

Nicht geeignet für Säureempfindlichen Flächen.**Anwendung:**in der Lebensmittelindustrie, Schiffbau, Bäder, Waschräume, Toiletten, Autowaschanlagen.**Dosierung:** 5-50% 500ml/10 l Wasser oder 1:1
pH <0,5

Verfügbare Gebindegrößen:25l Kanister.



Strovels

A 414 , Entkalker

Entfernt Kalkablagerungen.

Biologisch abbaubar.Sehr stark schäumend.Löst sehr starke Kalkablagerungen, Entfernt Rostflecken ,Fette, Seife.Hat keine negativen Auswirkungen auf die Kunststoff-Oberflächen, Glas, Emaille, Stahl oder Eisen.

Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung der empfindlichen Oberflächen galvanisiert und Aluminium.**Dosierung:** 3-30%,
Leichte Verschmutzungen: 3% - 300ml/10l Wasser, Rost und starke Verschmutzungen: 5-10% - 0,5-1,1l/10l Wasser : 10-30%-
1,1-5l/ 10l Wasser
pH 1,5

Verfügbare Gebindegrößen:1 kg, 6 kg, 30 kg, 240 kg Kanister.



Strovvels

A 416

Entfernt Rost und Kalkablagerungen

Hochkonzentriert, Mäßig Schäumend mit Phosphorsäure und Oxalsäure. Entfernt Rost und sehr starke Kalkablagerungen von Behältern und Container. Ideal für lackierte Oberflächen. **Achtung: Nicht für Säureempfindliche Fläche geeignet.**

Dosierung: 5-25% 500-2,5l/10l Wasser

pH 1,5

Verfügbare Gebindegrößen: 12 kg, 6 kg, 30 kg Kanister.



Strovvels

A 417

Entfernt Rost und Kalkablagerungen.

Biologisch abbaubar, leicht schäumend, auf der Basis von Phosphorsäure. Löst Spuren von Rost-, Calcium- und Fettablagerungen in geschlossenen CIP Anlagen geeignet. Für die regelmäßige Reinigung der Rohrleitungen, Tanks, Geschirrspüler. In der Milchindustrie eingesetzt an Melkmaschinen um Verkehrssysteme zu reinigen.

Dosierung: 0,5-30% tj. 50ml-5l/10l Wasser pH 1,5

Verfügbare Gebindegrößen: 7 kg, 34 kg, 270 kg

AEROSOL PRÄPARATEN



Trutest

Kallgalvanisering (Strovvels A 10)

Die Stärke der kalten Galvanisierungsschicht kann das Produkt am Rost heraus halten.

Schützt die Eisenteile und Stahl vor dem Rosten.



Verfügbare Gebindegrößen: 400 ml



Trutest

Kedjesmörjmedel (Strovels A 18)

Kettenschmiermittel

Zur Ketten- Pflege und wartungen von Kettentrieben. Die Kette läuft samtweich und hörbar leiser. Schützt mit einem elastischen Film von Schmutz und Feuchtigkeit. **Verfügbare Gebindegrößen:** 400 ml Sprühflasche.



Trutest

Rostlösande olja (Strovels A 25)

Graphit Öl, Entrostet

Graphitöl-Spray

Reinigt verrosteten Schrauben, Bolzen.. Die hervorragenden Eigenschaften von Graphitöl Spray ergeben vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. in Betrieb: Werkstatt, Kraftfahrzeug, Landwirtschaft. Löst Tectyl und Dinitrol -Ablagerungen. **Verfügbare Gebindegrößen:** 400 ml Sprühflasche



Trutest

Fuktutdrivande & rost (Strovels A 24)

Korrosionsschutz.

Graphit Öl, Rostlöser. Beseitigt Rost und Feuchtigkeit. **Anwendungsbereich im Industriebereich:** Werkzeuge, Autowerkzeug. Zubehör, Bauindustrie.



Verfügbare Gebindegrößen: 400 ml

Trutest

Silikonspray (Strovels A 20)

Es verhindert das Ankleben von Gummi- und Kunststoffteilen.

Anwendungsbereich: Werkstätten, Transport-Garagen. Erneuerung der Kunststoff- und Vinylflächen.

Verfügbare Gebindegrößen: 400 ml



Acid Plus

Entfernt Rost und Kalkablagerungen

Mit phosphorsäure, Flusssäure mit einem Korrosionsschutzmittel
Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Seife, Kalkablagerungen und Rost. Ideal für die Reinigung der Klinkerfassade.

Hinweis: Nicht für Autofenster und laminierte Oberfläche geeignet.

Dosierung: 0,5-30% tj. 500ml-5l/10l Wasser
pH 1,2

Verfügbare Verpackung: 7 kg, 34 kg, 270 kg

Trutest

Skyddcreme (Strovels A 35)

Handschutzcreme

Intensive Pflege für die trockene und empfindliche Haut. Sie soll einen optimalen Schutz für beanspruchte Hände darstellen. Kann auch als Schutzlotion eingesetzt werden.

Verfügbare Gebindegrößen: 400 ml



Strovels

Tar Remover

Teer- & Bitumentferner.

Dieser hochwirksame Reiniger ist besonders zur Entfernung von Harz, Asphalt, Teer und Bitumenverschmutzungen geeignet. Greift herkömmliche Lackierungen nicht an.

Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l, 200l Kanister.

Strovels



Strovels Alfafresh Duftkonzentrat..

Ideal für die Beseitigung von übeln Gerüchen in Toilettenanlagen, Mülltonnen, Abflüssen, Abfallcontainern etc...

Empfohlene Dosierung: 0,5-10% 50ml-1,1l/10l Wasser
pH 7,0
Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 10l, Kanister.

FÜR DEN DRUCKINDUSTRIEBEDARF



Hiab H 9 UV UV Farbentferner für Druckindustrie

UV Farbentferner für die Druckindustrie. Geeignet für Ultraschallbäder, Kaskadenbäder, Reinigungsmaschinen. Enthält keine Tensiciden, Chrom, kein Fixiermittel. **Anwendungsbereich:** Gummimaten, Walzen, Zylinder. Direkt anwendbar
pH 7,2

Verfügbare Gebindegrößen : 5l Kanister.



Hiab H 11 Speed

Waschreinigungsmittel. In Druckindustrie verwendet. Für die Reinigung der Matten, Walzen, Rollen, Platten, Tintenfüßer. **ACHTUNG!** An unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Dosierung: Direkt anwendbar
pH 7

Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 25l, 200l Kanister.



Hiab
H 14 Screen
Farbentferner bei Siebdruck verwendet

H-14 Spezielle Reinigungsmittel. In Druckindustrie verwendet. Für die manuelle oder maschinelle Reinigung. Entfernt die reste von Farben und Lacken. Enthält keine Tensiden, Chrom, Fixiermittel.

Dosierung: Direkt anwendbar

Verfügbare Verpackung: 5l, 25l



Hiab
H 15 Automat
Farbentferner

In Druckindustrie verwendet. Für die Reinigung die Matten, Walzen, Rollen, Platten, Tintenfässer.

ACHTUNG! An unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen .

Dosierung: Direkt anwendbar

pH 7

Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 25l Kanister

HIAB



Hiab
H 16 Automat
Farbentferner

Für die Reinigung die Matten, Walzen, Rollen, Platten, Tintenfässer. Zündung-100 °C.

Dosierung: Direkt anwendbar

pH 7,2

Verfügbare Verpackung: 5l,



**Hiab
H 67 UV Vask**

Waschreinigungsmittel .Für die Reinigung die Matten, Walzen, Rollen, Platten, Tintenfässer.Entfernt Lack, Farben. Erhält keine Tensiden, Chrom oder Fixiermittel.

Dosierung: Direkt anwendbar. **Verfügbare Gebindegrößen:** 5l, Kanister.



**Hiab
H 70 Special
Farb und Kleberentferner**

H70 Effektiver Reinigungsmittel .Entfernt Kleberstoffrückstände , Farben. Für die Reinigung die Matten, Walzen, Rollen, Platten,Tintenfässer geeignet..Zündung 60 °C.**ACHTUNG! An unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen .**

Direkt anwendbar

Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 25l, 200l Kanister.

Strovels



**Strovels
Janzyme
Spezielle Reinigungsmittel**

Entfettet und beseitigt unangenehme Gerüche von Einrichtungen, Toiletten, Abwasser, und Abfallsysteme, Bodenabflüssen, Fettabschneider, Abfallbehältern.Entfernt organische Verschmutzungen.

Dosierung: 0,04% 400ml/1000l Abwasser / Tankinhalt
Verfügbare Gebindegrößen: 5l Kanister.



Alfafresh
Duftkonzentrat.

Duftkonzentrat verhindert der Bildung von unangenehme Gerüchen. Als Erfrischer. **Anwendungsbereich:** Sänitären Einrichtungen, Abfallbehälter , Müll, Abfallbereiche. Beseitigt schnell und wirksam unerwünschte Gerüche.

pH 7,0

Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 10l Kanister.



Strovels
Defoamer 1510
Entschäumer

Schnellwirkende Schaumreduktion zur Verhinderung der übermäßigen schaubildung in Reinigungsautomaten.

Dosierung: 0,1-0,3% tj. 10-30ml/10l Abwasser pH 7,5

Verfügbare Gebindegrößen: 5l Kanister



Duoex Tablett
Toilettenreiniger - Tabs

Tabts für Portable Mobile-Toiletten. Löst unerwünschte Gerüche. Entfernt härtnackige Verschmutzungen.

Anwendungsbereich: Toiletten, Abfallbereiche, etc.

Verfügbare Gebindegrößen: Eimer – 70 Tabs




**Issmaltning - Defroster
Schnee und Eisentferner**

In Flöckenform. Eis und Schnee-Entferner ist völlig unschädlich für Straßen, Gehweg-Beläge jeder Art.

Verursacht keine Korrosion.

Verfügbare Verpackung: Eimer 20 kg. Voller Erfolg bei Temperaturen bis - 40° C !

Strovels



**Strovels
Acid Plus
Entfernt Rost und Kalkablagerungen**

Mit phosphorsäure, Flusssäure, mit einem Korrosionsschutzmittel. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Seife, Kalkablagerungen und Rost. Ideal für die Reinigung der Klinkerfassade.

Hinweis: Nicht für Autoscheiben und laminierte Oberfläche geeignet.

Dosierung: 0,5-30% 500ml-5l/10l Wasser

pH 1,2

Verfügbare Gebindegrößen: 7 kg, 34 kg, 270 kg Kanister.



**Strovels
Sunrise Wipes
Imprägnierte Wischtücher**

Imprägnierte Wischtücher 30x30cm. Löst leichte und starke Verschmutzungen. Entfernt Öle, Fette-Flecken von Teer und Farben.

pH 7

Verfügbare Gebindegrößen: Eimer : Inhalt 100 Stück, 4 Eimer pro Karton.



Strovels
Alfanol HR
Industriereiniger

Strovels Alfanol® HR - Effiziente Alkalisches-Reinigungsmittel. Reinigt und entfettet.

Anwendungsgebiete: Metallverarbeitende Industrie, Automobilindustrie, KFZ-Werkstätten, Hallen, Maschinen, LkW-Planen, Straßen.

pH 12,9

Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l, 200l Kanister.



Alfanol HD Green
Alkalischer Reiniger und Entfetter.

Fahrzeugwäsche-Autopflege Biologisch abbaubar -super effiziente Reinigungsmittel. Löst sehr starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen. **Einsatzbereich:** Reinigt und entfettet: Hallen, Maschinen, Fahrzeuge, Planen, Fassaden, Straßen, Verkehrszeichen, Denkmal. **Wirksam bei kalten, harten und Salzwasser Dosierung** 0,2-10% 20ml-1,1l/10l Wasser, **berührungslose Reinigung-** 0,2-3% 20-300ml/ 10l Wasser **Mechanische Bürsten** - 0,2-2% 20-200ml/ 10l Wasser

pH 13,5

Verfügbare Gebindegrößen: 1l, 5l, 10l, 25l, 200 l Kanister



Strovels
A-Fresh
Duftneutralisator-Raumduft

Duftneutralisator. Hinterlässt einen langanhaltenden Duft.

Anwendungsbereich: Umkleidekabinen, Toiletten, Produktionshallen, Müll, Abfall-Container.

Dosierung: Direkt Anwendbar

pH 7,0

Verfügbare Gebindegrößen: 200ml Sprühflasche



Strovvels
Alfamol Truck -Aktivschaum
Planen, Traktoren, Baumaschinen.

Strovvels Alfamol ® Truck - Aktivschaum -Dieses reinigungsaktive Aktivschaum ist besonders schaumintensiv durch die Komposition der Inhaltsstoffe werden die Fahrzeugoberfläche geschönt.**Anwendungsbereich:** Planen, Maschinen, Traktoren, Baumaschinen, Straßenmaschinen, Wagen, Cystern.

Dosierung :: 1 - 5% .100- 500ml/10l Wasser, Manuelle Reinigung 0,5 - 1% 50 -100 ml/ 10l Wasser.
pH ca. 14

Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l, 200l, 1000l Kanister.

FELGENREINIGUNGSMITTEL



Trutest
Pro Wheel Cleaner 350
Säurer Felgenreiniger

Kraftvoller Felgenreiniger Lässt Felgen und andere Materialien wieder wie neu aussehen.Bremsstaub und Ruß werden mühelos entfernt.

pH 1

Verfügbare Verpackung: 5l, 25l



Trutest
Pro Wheel Cleaner 360
Hochalkalisches-Stahlfelgenreinigungsmittel

Kraftvoller hochalkalisches Felgenreinigungsmittel.Lässt Felgen und andere Materialien wieder wie neu aussehen.Bremsstaub und Ruß werden mühelos entfernt.Zut effektiven Reinigung von Stahlfelgen.**Nicht für Alufelgen geeignet.**

pH 13,9

Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 25l

pH 13,9 Kanister



Snowclean
Kallavfettning 100 (Strovels Alfazol)
Entfettet

Transparent. Duftfrei. Entfernt Schmierstoffe, Öle, Wachse.
Ideal für Motorreinigung.
Das Produkt mit einem Pinsel oder Schwamm auftragen, 5
Minuten einwirken lassen und mit warmem Wasser abspülen.
Verfügbare Verpackung 10l, 25l, 200l



SHAMPOO FÜR AUTOWASCHANLAGEN



Borsttvattschampo

Für Autowaschanlagen-Sommerzeit. Dieses Reinigungsaktive Shampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit Fahrzeugoberfläche geschont. Hochkonzentriert. Wirksam auf feuchten Flächen. Löst typische Kommunikationverschmutzungen.
pH 10

Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l, 200l Karton



Snowclean
Borsttvattschampo Perfum
Duftshampoo mit **Grüner Apfel-Duft**

Grüner Apfel-Duftshampoo Dieses Reinigungsaktive Shampoo ist für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit Fahrzeugoberfläche geschont.
pH 10

Verfügbare Gebindegrößen: Karton 10l, 25l, 200l



Snowclean

Borstvattschampo Vinter Extra

Shampoo für Autowaschanlagen-Winterzeit

Autoshampoo. Hochkonzentriert, .Dieses Reinigungsaktive Shampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit Fahrzeugoberfläche geschont.

pH 10

Verfügbare Verpackung: Karton 10l, 25l, 200

GUMMI, KUNSTSTOFFE- UND KAUSCHUK PFLEGE



Trutest Alfarens

Speziell zur Pflege, Schutz und Aufarbeitung von Gummiteilen und Kautschuk.

Pflegt, reinigt ,verschönert,hält Gummiteile elastisch.Speziell zur Pflege,Schutz und Aufarbeitung von Gummiteilen und Kautschukflächen.

Dosierung: Sofort Anwendbar.

Mit Pinsel oder trockenem Tuch auftragen, und trocken lassen.

Verfügbare Gebindegrößen:10l, 25l, 200l Kanister



Trutest

Pro Super Finish GR 12

Erneuerung und Schutz alle Kunststoffteilen

Zur optischen Erneuerung der Kunststoff und Vinylflächen

Dosierung: Direkt zu anwenden. Auf trockene ,saubere Fläche auftragen und mit einem Tuch aufpolieren.

pH 10-11.

Verfügbare Gebindegrößen: 5l Kanister



Pro White Dressing 430

Gummi- und Kunststoffpflege.

Ideal, Universell, pflegt, reinigt, verschönert. Hält Gummiteile elastisch. Speziell zur Pflege, Schutz und Aufarbeitung von Gummiteilen.

Mit einem Tuch gleichmäßig auf die Gummiteile auftragen.

pH 8

Verfügbare Gebindegrößen: 5l Kanister

Trutest



Trutest

Pro Renew Gel 440

Kunststoffpflege.

Reinigt, pflegt, und schützt alle Kunststoffteile. **ACHTUNG:** für Cockpiten nicht geeignet. Direkt anwendbar. Auf trockene, saubere Fläche auftragen und mit einem Tuch aufpolieren.

Verfügbare Gebindegrößen: 250 ml Flasche

DESINFEKTIONSMITTEL



Strovells

A 351

**Desinfektionsreiniger
mit Natriumhypochlorit**

Mäßig schäumend. Desinfektionsreiniger. Speziell für CIP Anlagen geeignet.

Anwendungsbereich: Metzger Fisch-Verarbeitungsbetriebe, Ställe, Schweineställe, Geflügelfarm. etc...

Dosierung: 5% 500ml/ 10l Wasser

pH 13

Verfügbare Gebindegrößen: 12 kg, 30 kg, 240 kg Kanister



Strovels

A 352

Starker Desinfektion- Reinigungsmittel mit Natriumhypochlorit

Stark schäumend, zur Flächendesinfektion und Reinigen.
Entfernt mineralische pflanzliche Öle und Fette.

Anwendungsbereich : Metzger, Fischverarbeitungen, Ställe,
Schweinställe, Geflügelfarm für Nahrungsmittelindustrie und andere
sensibile Bereiche.

Dosierung: 5% 500ml/ 10l Wasser

pH etwa 14

Verfügbare Gebindegrößen: 11 kg, 28 kg, 224 kg Kanister.



Strovels

Alfaglans

Geschirrklasspülmittel, Säurer

Säure Glanzrockner, mit Zitronensäure. Ermöglicht das perl- und
schlierenfreie ablaufen des Wasser vom Spülgut und sorgt für
strahlenden Glanz.. Verhindert Wasserflecken, Kalkschmier. -
Automatisch dosieren.

Dosierung: nach den Anweisungen des Gerätes

pH 2,5

Verfügbare Gebindegrößen: 1l, 5l Kanister

LEDER,-POLSTER,-TEXTIL-REINIGUNG- PFLEGE-UND SCHUTZ.



Pro Fabric Cleaner 315

Extraktionsreiniger/Teppiche und Polstern.

Hochwirksamer Extraktionsreiniger zum schnellen Entfernen starker
Verschmutzungen von allen Teppichen und Polstern in gewerblichen
und Heimbereich.. Perfekt löst Öle, Fette, Ruß, Schmutz. Ideal geeignet
für den täglichen Gebrauch in Hotels, Restaurants, Catering-Firmen,
Büros, Hallen, Korridore, etc **Dosierung**: 5-10% 500ml-1,1l/10l
Wasser

pH 11, **Verfügbare Gebindegrößen**: 5 l Kanister



Trutest

Pro Fabric Protection 260

Teflonimprägnierung-Textilpolster

Teflonpolsterimprägnierung, Schützt Polsterung, Textil-Polster-, Möbel-Polster Textil-, Teppich-und anderen Materialien..

Dosierung / Leistung: bereit für den Einsatz von etwa 1 Liter pro Auto.

Verfügbare Gebindegrößen: 5l Kanister



Trutest

Pro Leather Cleaner 380

Leder-&Polsterreinigung und Pflege

Wirkungsvoller Reiniger für die schönende Reinigung der Polster/ Leder. Stark schäumend ,mit Anisduft. Reinigt der Möbelstoffe und Polsterstoffe.

Dosierung : Sofort anwendbar , pH 13

Verfügbare Gebindegrößen: 1l Flasche



Snowclean

Hallrent Extra

Sanitärreiniger.Werkstatt und Industriereiniger

Hochkonzentriert und ökonomisch mit Inhalt von Phosphorsäure und Flußsäure. Entfernt Rost , Fett und Kalkablagerungen.

Anwendungsbereich:Metall, Werkzeuge,Tanks.Kann auch auf eloxierte Aluminium, glasierte Oberfläche, Glas, Beton und andere lackierte Oberfläche verwendet werden.

Dosierung : Snowclean Hallrent mit 1-5 Teilen Wasser verdünnen oder als Konzentrat einsetzen.**WARNUNG! Gießen Sie niemals Wasser in das Produkt..**mit einem Pinsel, oder Bürste auftragen.

Lassen Sie das Produkt 5-15 Minuten einwirken.Nicht eintrocknen lassen!
pH 1,8 **Verfügbare Gebindegrößen:** 25l, 200l Kanister.

DER WASSERAUFBEREITUNG



Snowclean Luktorttagning Duftneutralisator

Duftneutralisator. Effektiv und schnell beseitigt unangenehme Gerüche. **Anwendungsbereich;** Autowaschanlagen. **Dosierung:** auf jeden 1m³ Wasser in System gelangen sollte 1 Liter Snowclean Luktorttagare hinzuzufügen.) pH 2-4
Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 25l Kanister.

Snowclean Flockningsmedel Flockungsmittel,

hochwirksames
Schwebstoffhaltigem
Dosierung:
Automatisch dosiert
Regulator verwendet.
Dosierung: 5 bis 10
pH 1,5
hobok 25l



**Koagulation der Verunreinigungen
Hochkonzentriert,** ist ein flüssiges
Flockungsmittel zur Reinigung von
Wasser in Wasseraufbereitungssystemen.
Snowclean Flockningsmedel ist
mit einem Natriumhydroxide pH-

**ml / Waschgang ,
Verfügbare Gebindegrößen:** Karton 8l,

WACHSE UND TROCKNER



Strovells Alfavax Wachs mit Aktivtrockner

Dieses Wachs mit Aktivtrockner ermöglicht ein schnelles Aufreißen des Wasserfilm und erzeugt eine konservierende und wasserabstoßende Schutzschicht. Durch die Doppelwirkung lässt sich der Wachsrockner speziell für zwei Arbeitsgänge einsetzen.

Dosierung : 0,2-0,4% 1:500-1:250. 20ml-40ml/10l Wasser
pH 6
Verfügbare Gebindegrößen : 5l, 25l Kanister



**Truetest
Pro Xpress Wax 165**

Hochkonzentriertes Sprüwachs. Beschleunigt die Trocknung und konserviert den Lack.Selbstglanzemulsion. Nach dem Waschen einsetzen.

Perfekt entfernt Flecken alle Arten.

Dosierung: Direkt Anwendbar

Verfügbare Gebindegrößen: 0,5 l

Truetest



**Truetest
Pro Quick Finish 140
Wachs/Poliermittel und
Glanzpolietur.**

Poliermittel und Wachs.Erhöht den Glanz der Karosserie und beugt erneuter Verschmutzung vor.

Verfügbare Gebindegrößen: 1l Flasche.



**Truetest
Pro Top Fine Polish 150
Poliermittel**

Poliermittel .Reinigt und poliert.Entfernt Kleberbänder, Autoholograme. Enthält kein Silikon oder Wachs.

Verfügbare Gebindegrößen: 1l Kanister



**Trutest
Pro Blue Wax 160
Hochaktiver Wachs, bringt Hochglanz**

Autowachs Schutzschicht für den Lack mit hochwertigen Carnaubawachsanteile. Schutz und Glanz in einem. Geeignet für manuelle und maschinelle Polieren.

Empfohlene Dosierung: Direkt anwendbar
pH 7,5

Verfügbare Gebindegrößen: 1l Flasche.



**Snowclean
Glanstork Extra
Trockner mit Glanz**

Hochkonzentriert- Beschleunigt die Trocknung und konserviert den Lack.

Dosierung:

Automatische Waschanlagen: vorverdünnt 1:5 und Dosierung anpassen 2-5ml/FAHRZEUG. Hochdruckreiniger: vorverdünnt 1:5 und Dosierung anpassen auf 0,2-0,5%

pH 3,2

Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l Kanister



**Snowclean
SuperVax Extra**

Schützen Sie Ihren Lack und lassen Sie gleichzeitig dabei Ihre Karosserie mit dem Schutzwachs nach dem Waschen aber vor dem Trocknen einsetzen. Verhindert Wasserfleckenbildung.

Anwendungsbereich: Automatische Autowaschanlagen, geschlossene CIP Systeme-Anlagen

Empfohlene Dosierung:

Automatische Waschanlagen: vorverdünnt 1:5 und Dosierung anpassen 2-5ml/FAHRZEUG. Hochdruckreiniger: vorverdünnt 1:5 und

Dosierung anpassen auf 0,2-0,5%

pH 7,5

Verfügbare Gebindegrößen: 5 l, 25l Kanister.



Trutest
Pro PPS 240
Lackschutz-Beschichtung

Lackschutz-Beschichtung. Eigens für Autolacke konzipierte Oberflächen-Versiegelung: Dieser Selbstreinigungseffekt ist 18 monatelang aktiv und kann bei nachlassender Wirkung einfach durch erneutes auftragen der Versiegelung problemlos wieder hergestellt werden. **Verfügbare Gebindegrößen:** Set



Trutest
Pro Clay Gel 370

Teer und Bitumentferner

Diese hochwirksame Reiniger ist besonder zur Entfernung von Teer, Asphalt , und Bitumenverschmutzungen von Autolacken. Sollte zusammen mit Trutest Pro Clay Bar verwendet werden.

Verfügbare Gebindegrößen: 0,5 l , Set



Trutest
Pro Clay Bar
Beseitigt Schmutzrückstände wie Teer, Asphalt.

Beseitigt Schmutzrückstände wie Teer, Asphalt von Autolack. Entfernt effektiv Teerflecken, Insektenrückstände , industrielle Umweltverschmutzungen .Zusammen mit Trutest Gel Pro Clay 370 Verwenden
pH 12



FAHRZEUGPFLEGE



Strovols

Alfamol Plus - Aktivschaum-Pflege Kfz-Fahrzeuge, Lkw, Busse

Duftfrei, Kraftvolle Wäsche mit Aktivschaum. Starke Aktivschaum. Alfamol Plus ist geeignet zur Reinigung von Pkws, Lkws, Bussen, Nutzfahrzeugen, Traktoren, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten. Entfernt Insektenrückstände, Salzflecken, Öl, Fett von Lkw, Pkw, Kfz-Fahrzeugen -Kabinen etc. **Empfohlene Dosierung:** 0,2-10%. 20ml-1,1l/10l Wasser Sommer: 2-5%, Winter :2-10%
pH 13,1. **Verfügbare Gebindegrößen:** 10l, 25l, 200l Kanister.



Strovols

Alfamol Express - Aktivschaum

Kfz-Fahrzeugwäsche. Duftfrei, Kraftvolle Wäsche mit Aktivschaum. Ist ein hochkonzentriertes alkalisches Reinigungsmittel zum Einsatz in Hochdruckreinigern. Truckcleaner ist geeignet zur Reinigung von Pkws, Lkws, Bussen, Nutzfahrzeugen, Traktoren, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten. Entfernt Insektenrückstände, Salz, Öl, Fett, etc. **Dosierung:** 0,2-10% tj. 20ml-1,1l/10l Wasser
Sommer: 2-5%, Winter :2-10%
pH 13, **Verfügbare Gebindegrößen:** 10l, 25l, 200l Kanister.



Strovols

Alfamol Truck - Aktivschaum Pkws, Lkws, Bussen, Nutzfahrzeugen

Starke Aktivschaum. Ist ein hochkonzentriertes alkalisches Reinigungsmittel zum Einsatz in Hochdruckreinigern. Truckcleaner ist geeignet zur Reinigung von Pkws, Lkws, Bussen, Nutzfahrzeugen, Traktoren, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten. Entfernt Insektenrückstände, Salz, Öl, Fett, etc. **Empfohlene Dosierung:** 5-10%. 500ml-1,1l/ 10 l Wasser
pH etwa 14
Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l, 200l, 1000l Kanister.

REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE



Tankreinigungsmittel

Tank-Reinigung und Entfettung. Professionelle Reinigung-
Innenreinigung von Tankfahrzeugen.

Entfernt Fette, Öle und Schmiere. **Empfohlene Dosierung:** 0,5-5%.
0,05-0,5l/ 10l Wasser

pH 13,5

Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 25l, 200l, Kanister.



Strovex

A 347

Aluminiumreiniger

Aluminiumreiniger und Entfetter. Ein flüssiges, wasserverdünnbares
Reinigungsmittelkonzentrat zur Entfernung von mineralischen und
mineralöhlhaltigen Verschmutzungen.

Dosierung: 5-20%. 0,5-2,5l/ 10l Wasser

pH 12,8

Verfügbare Gebindegrößen: 11 kg, 27 kg, 216 kg Kanister.



Strovex

A 348

Räucherhammer-Spezialreiniger

ist ein stark alkalischer, flüssiger Spezialreiniger für extreme
Verschmutzungen im Nahrungsmittelbereich. Ablagerungen aus
Rauchharzverschmutzungen, und

Kochprozessen. **Anwendungsbereich:**

Backöfen, Grills, Back- und Auffangbleche, Herdplatten

Achtung: Nicht auf Alkaliempfindliche- Fläche einsetzen.

Dosierung: 2-10% 0,2-1,1l/ 10l Wasser

pH 14

Verfügbare Gebindegrößen: 14 kg, 25 kg, 280 kg Kanister.



**Hiab
H 29
Räucherammer-Reiniger**

Stark Alkalisches Erzeugnis zur speziellen Reinigung von Räucherammer. Verfügt über eine Intensive Löse-Wirkung von eingebranten organischen Material wie Fettreste, Verkrustungen und Verkohlungen...

Achtung!! Nicht auf Aluminium und Glas einsetzen!

Dosierung: mittel verschmutzte Fläche : Lösung von 1-5%, dh 100-500ml / 10L Wasser, stark verschmutzte Bereiche: Lösung von 5-20%, dh 500 ml-1, 1l/10l Wasser

Verfügbare Gebindegrößen: 1l, 5l, 25l, Kanister.



**Strovels
A 354
Räucherammer-Friteusen,Öfen -Spezialreiniger**

Entfernt Ruß, Fett, Harz. Perfekt reinigt Glasflächen. **Achtung:** Nicht auf Alkaliempfindliche Fläche einsetzen.

Dosierung: 2-20% tj. 200ml-2,5l/ 10l Wasser
pH 13,9

Verfügbare Gebindegrößen: 6 kg, 12 kg, 30 kg, 240 kg Kanister



**Strovels
A 355
Hervorragender Fettlösekraft**

Spülmittel

Mäßig schäumend, für die manuelle Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen. Entfernt sehr hartnäckige Fett -Verschmutzungen.

Dosierung: 1-10% 100ml-1,1l/ 10l Wasser
pH 11,2

Verfügbare Gebindegrößen: 5l , 25l Kanister.



**Strovells
Alfacip
in Geschlossene CIP Systeme**

Hoch Alkalischer Reinigungsmittel für Hochdruckautomaten und CIP Anlagen geeignet .Starker als A 351 aber ohne Natriumhypochlorit.

Dosierung: 1-2% 100ml-200ml/10l Wasser

pH 14

Verfügbare Gebindegrößen: 13 kg, 32,5 kg, 260 kg



**Strovells
A 367
Aluminium-Reiniger**

Mäßig schäumend, Reinigt -entfettet .Ideall für alle Abwaschbaren Flächen. **Anwendungsbereich:** Formen aus Aluminium ,Aluminiumteile, Haken.itp.

Dosierung: 2-5% 200ml-1,1l/ 10l Wasser

pH 13,8

Verfügbare Gebindegrößen: 12 kg Kanister.



**Strovells
Alfavask
Handpülmittel**

Stark schäumend.Duftfrei.Für die manuelle Reinigung alle abwaschbaren Flächen. Ideal entfettet, spült und reinigt- fettlösend. Kann auch als Reiniger für Fußböden, Fensterputzen, lackierte Oberflächen verwendet werden.

Dosierung: 0,01-0,2% 1-20ml/10l Wasser

pH 7

Verfügbare Gebindegrößen: 1l, 5l



Strovels

Alfanol LS Extra. Geschirrspülmittel für die maschinelle Reinigung von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Silber, Edelstahl, Porzellan, Kunststoff...

Achtung: Nicht für Aluminium und andere Alkaliempfindliche Geschirr geeignet. Anleitung des Maschinenherstellers beachten
Empfohlene Dosierung 1-3g/ 1l Wasser
pH 14

Verfügbare Gebindegrößen: 12 kg, 30 kg, 240 kg Kanister.



Strovels

A 416

Entfernt Rost und Kalkablagerungen

Hochkonzentriert, mäßig Schäumend mit Phosphorsäure und Oxalsäure. Entfernt Rost und sehr starke Kalkablagerungen von Behältern und Container. Ideal für lackierte Oberflächen. **Achtung:**

Nicht für Säureempfindliche Fläche geeignet.

Dosierung: 5-25% 500-2,5l/10l Wasser

pH 1,5

Verfügbare Gebindegrößen: 12 kg, 6 kg, 30 kg Kanister.



Ikasorb

Sorbent

Öl-Absorbent, Kfz-Werkstattreinigung

Saugt sekunden schnell alle Flüssigkeiten auf, Sicherung von Ölschaden vereinfacht die Entsorgung gefährlicher Flüssigkeiten.

Granulierung: 1-3mm,

Saugfähigkeit Durchschnitts-Gewicht(w %): Öl- 89%, Wasser- 132% Saugfähigkeit .Saugfähigkeit Volumen: 0,5kg/1l

Verfügbare Gebindegrößen: 20 kg Sack

NEWS!



Strovells A-Fresh

Duftneutralisator-Raumduft.

Duftneutralisator. Hinterlässt einen langanhaltenden Duft.

Anwendungsbereich: Umkleidekabinen, Toiletten, Produktionshallen, Müll, Abfall-Container.

Dosierung: Direkt Anwendbar

pH 7,0 Verfügbare Gebindegrößen: 200ml Sprühflasche



Strovells Urlik

Absorbiert organische Flüssigkeiten

Löst und Entfernt Flecken, Flüssigkeiten, verschüttete Kaffee, Tee, Wein, Wasser, Urin. **Anwendungsbereich:** Zimmer, Busse, Boote etc...

Dosierung: Direkt Anwendbar pH 6,0

Verfügbare Gebindegrößen: 200g



Trutest Pro Clay Gel 370

Ideal Entfernt Teer , Bitumenverschmutzungen und Asphalt.

Dieser Hochwirksame Reiniger ist besonders zur Entfernung von Teer - und Asphalt von Autolack. **Sollte zusammen mit Trutest Pro Clay Bar verwendet werden.**

Verfügbare Gebindegrößen: 0,5 l , Set

GRAFITTI - ENTFERNER



.Sixten



Graffiti, Kugelschreiber Tinte, etc, Entferner

Universaller Graffiti-Entferner. Entfernt schnell und gründlich Kugelschreiber, Tintenflecke, Graffiti. **Anwendungsbereich:** Holzböden, Linoleum, Kunststoff, Stein, Marmor, Ziegel, Beton, Metall -Flächen. **Achtung: Bitte erst der Flächen an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht auf Seide und Leder verwenden.**

Dosierung: Direkt anwendbar

pH 7

Verfügbare Gebindegrößen: 250 ml, 1l, 5l, 25l, 200l

Kanister. **Graffiti-Entferner** schütteln und gleichmäßig auf die Farbflächen sprühen. Die gelöste Farbe mit einem Tuch möglichst in einer Richtung abwischen. Bei besonders hartnäckiger Verschmutzung Vorgang wiederholen. Produkt dabei 1-2 Minuten einwirken lassen.



Hiab

Ralf Entfernt Graffiti, Kugelschreiber, Tinte, Marker **Gelförmiger Graffiti-Entferner** mit breitem

Wirkspektrum. **Anwendungsbereich;** alle Steinflächen, Fassaden, Wände, Beton, Ziegeln, Eisenbahnwagen Aluminium, Glasflächen, Außen- und Innenflächen. **Seien Sie**

vorsichtig bei Kunststoff-Materialien .

pH 7

Verfügbare Gebindegrößen: 250 ml, 1l, 5l, 20l, 200l Kanister.



Hiab

H 30 Graffiti-Entferner-Schattenentferner. Ist vorgesehen für besonders hartnäckige Schatten auf fast allen Untergründen. (z.B. Beton, Ziegel und Putz), die sich bei der Graffiti-Entfernung nicht vollständig entfernen lassen. **Achtung!** Nicht für Aluminium-leichte Metallflächen geeignet.

Dosierung: Direkt anwendbar

pH 14 **Verfügbare Gebindegrößen:** 1l, 5l, 25l Kanister



Entfernt, Graffiti,, Marker und Kugelschreiber, Tinte.**Anwendungsbereich:**Meisten harten und weichen Oberflächen wie Glas, Fliesen, Stein, Beton, Metall, Holz, Linoleum, Kunststoff, etc. Entfernt: Sprühfarbe,Etiketten, Tinte, Druckfarben-, Klebstoff-Rückstände, die Spuren von Schuhen ,Kaugummireste , etc..**Achtung!** Vorsicht mit lackierten Oberflächen dort wo die Farbe zerstört werden kann. **Prüfung des Untergrundes immer notwendig..**

pH 7,2

Verfügbare Gebindegrößen: 1l , 5l, 25l, 200l Kanister.



Hiab

H 100 Mikro-Wachs. Anti-Graffiti-Schutz-Beschichtung

Anti-Graffiti-Schutz-Beschichtung in Mikro-Wachs Form.**Anwendungsbereich:** Edelputz,Zement und Kalk, Farbe, Beton, Marmor,-Flächen,Direkt Anwendbar

pH 8

Verfügbare Gebindegrößen:5l, 20l Kanister.

Hiab

H 105

Farbentferner,

H-105 Ist ein Flächen. dort wo die Farbe beschichtete prüfen.



Grundierungsfarben-Entferner

Mittel um Schmutz von Textil zu entfernen.Pcv-**Achtung!** Vorsicht mit lackierten Oberflächen, beschädigt werden kann.Lackierte und Flächen an unauffälliger Stelle auf verträglichkeit





Hiab H 108.

Entfernt einfach sehr schnell, Graffiti-Verunreinigungen von Fassaden, Gebäuden, Überführungen, Mauern, Brücken, Tunnels und Garagen. **Anwendungsbereich:** Beton, Ziegel, Marmor, Granit, Bims, Zement, Ziegel, Metall, Aluminium, Glas, Holz. **Verfügbare Gebindegrößen:** 5l, 20l Kanister

HIAB



Hiab H 108 Extra

Graffitientferner. entfernt einfach sehr schnell starke Graffiti-Verunreinigungen von Fassaden, Gebäuden, Überführungen, Mauern, Brücken, Tunnels, Garagen. **Anwendungsbereich:** Beton, Ziegel, Marmor, Granit, Bims, Zement, Ziegel, Metall, Aluminium, Glas, Holz. pH 7
Verfügbare Gebindegrößen: 5l, 20l Eimer.



Hiab H 10 HD -Grundreinigungsmittel

Hochdruckreiniger-Grundreinigungsmittel, äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen. Reinigt starke Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß.

Anwendungsbereich: wirksam bei kaltem, hartem Salzwasser. Entfernt Wachstransportverschmutzungen, Ruß, Öl, Teer, Asphalt, Koks, Tectyl etc. Für Automatenreinigung, Hochdruckreinigung geeignet. 0,5 - 3% 50-300ml/ 10 l Wasser
Verfügbare Gebindegrößen : 10l, 25l, 200l Kanister



Löst und emulgiert ölige und fettige Verschmutzungen.

Mit Wasser emulgiert. Löst und emulgiert ölige und fettige Verschmutzungen. Transparent. Duftfrei.

Verfügbare Gebindegrößen: 10 l, 25L, 200 l Kanister



Micro 115 (Strovvels A 390)

Microemulsion

Microemulsion. Löst sehr starke Verschmutzungen von Teer, Asphalt und Straßenverschmutzungen. **Anwendungsbereich:** Lackierte Oberfläche. Aluminiumfläche, und Gummifläche.

Dosierung: 5-25% 0,5-3,3l/10l Wasser

pH 11,5

Verfügbare Gebindegrößen: 10l, 25l, 200l



Process KS

**Beschichtung-
Korrosionsschutz**

Schutz und pflegt Stahl und Eisenelemente vor Korrosion und Beschädigung.

Empfohlene Dosierung: 0,5-2% 0,5-2kg/100l Wasser

pH 11,5

Verfügbare Gebindegröße: 25l, 200l Kanister.

